



2018
ÜRÜN KATALOĞU



LAMP SAN AYDINLATMA

2014 yılında hayatına "ışığı yansıt" diyerek başlayan LAMP SAN AYDINLATMA, kısa zaman içerisinde mekân estetiği konusunda hem kendi bünyesinde hem de ortakları ile beraber çalışmakta ve daha keyifli ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Trend ürünleri ve konsept mekanlar için özel ürünlere LAMP SAN markamız ile size sunarak, tüketicilerin bir aydınlatma firmasından bekledikleri profesyonel hizmeti, satış ve satış sonrası desteğini daha kaliteli bir şekilde sağlayabilmek için, hiç bitmeyen enerjimizi canlı tutuyoruz.


Her geçen gün, gücümüzü daha çok insanla, daha çok mekânla buluşturuyoruz. Mimarinin ince detaylarını kullanarak yaptığımız uygulamaları, sektördeki farklılaşma noktamız olarak görüyoruz. Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlarla kurduğumuz karşılıklı güvene dayalı ilişkiyi; ihtiyaçların karşılanmasından öteye gitmesi, sağlam bir dostluğa dönüşmesi ve böyle bir ilişkinin kurulabilmesi için gereken ortamı, verdiğimiz kusursuz hizmetle ve üretimini yaptığımız yenilikçi tasarımların yarattığı çözümlerin ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılaması ile oluşturunuz.

Mekânların mimari yapısı ile bütünleşen tasarımları ürettiğimiz özel imalat atölyemizin sahip olduğu yüksek kalite standartları ve çalışan deneyimli personelimizin, profesyonelliği ile aydınlatma sektöründe geldiğimiz noktayı daha da belirginleştirmek için çalışıyoruz.

Bugün ise "ışığı yansıt" olarak atmış olduğumuz adımımızın dünya standartlarında bir firma olarak devam ettiğini görüyor ve haklı gururunu yaşıyoruz.

LA-323 ANİMASYONLU LED ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
40 W	32+3	5920 lm	3000-7000 K	320 x 200 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K



3700K



3000K

LZ-006 ZUNTANİTE LED ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
13 W	6	1924 lm	3000-7000 K	PORTATİF

TEKNİK BİLGİLER**KARE ZUNTANİTE:**

Üst Çap : 100 x 100 mm

Alt Çap : 200 x 200 mm

YUVARLAK ZUNTANİTE:

Üst Çap : 100 mm

Alt Çap : 200 mm



IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LDY-030 30 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
60 W	30	8800 lm	3000-7000 K	350 x 210 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LDK-030 30 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
60 W	30	8800 lm	3000-7000 K	350 x 210 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LDK-028 28 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
55 W	28	8880 lm	3000-7000 K	320 x 200 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LDY-028

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
55 W	28	8140 lm	3000-7000 K	340 x 170 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LDK-014 14 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
30 W	14	4440 lm	3000-7000 K	280 x 140 mm


TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler


**LDY-014 14 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR**

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
30 W	14	4440 lm	3000-7000 K	280 x 140 mm

TEKNİK BİLGİLER


IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



LKK-025 25 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
50 W	25	7400 lm	3000-7000 K	240 x 240 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LKY-025 25 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
50 W	25	7400 lm	3000-7000 K	240 x 240 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LKK-024 24 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
48 W	24	7100 lm	3000-7000 K	240 x 240 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LKY-024 24 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
55 W	24	8140 lm	3000-7000 K	320 x 200 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LKK-016 16 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
33 W	16	4884 lm	3000-7000 K	160 x 160 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LKY-016 16 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
33 W	16	4884 lm	3000-7000 K	160 x 160 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LKK-09 9 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
20 W	9	2960 lm	3000-7000 K	140 x 140 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LKY-09 9 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
20 W	9	2960 lm	3000-7000 K	140 x 140 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K

4000K


3700K

3000K



LY-026 26 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR KASALI

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
50 W	26	7400 lm	3000-7000 K	Çap = 230 mm


TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler


**LY-026 26 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR**

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
50 W	26	7400 lm	3000-7000 K	Çap= 230 mm

TEKNİK BİLGİLER


IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



LY-018 18 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR KASALI

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
35 W	18	5180 lm	3000-7000 K	Çap = 177 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LY-018 18 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
35 W	18	5180 lm	3000-7000 K	Çap = 177 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LJ-018 18 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR HAREKETLİ

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
35 W	18	5180 lm	3000-7000 K	Çap = 177 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LY-012 12 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
26 W	12	3848 lm	3000-7000 K	Çap = 140 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LY-06 6 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR KASALI

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
13,5 W	6	1998 lm	3000-7000 K	Çap = 100 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LY-03 3 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜR HAREKETLİ

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
7 W	3	1036 lm	3000-7000 K	Çap = 80 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K

4000K

3700K

3000K



BULEVARDI
TIMELESS BEAUTY



BULEVARDI

TIMELESS BEAUTY

OLET KAIKKI
MITÄ TARVITSEN


BULEVARDI
TIMELESS BEAUTY



TAISTETT
SIA

LR-018 18 LEDLİ RAY SPOT

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
35 W	18	5180 lm	3000-7000 K	Çap = 120 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K

4000K

3700K

3000K

LF-018 18 LEDLİ FANUS ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
35 W	18	5180 lm	3000-7000 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

Çap : 110 mm
Çap : 140 mm
seçenekleri ile



IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K

4000K


3700K

3000K



LP-0000 PROFİL LED ARMATÜR HAREKETLİ

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
M/60 W	M/36-M/18	8524-4262lm	3000-7000 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K


4000K

3700K

3000K

LP-0001 PROFİL LED ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
M*/35 W	M*/18	DEĞİŞİR	3000-6500 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K

5500K

4000K



3700K

3000K



LDD-024 24 LEDLİ BANKO ÜSTÜ AYDINLATMA

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
48 W	24	7100 lm	3000-7000 K	650 x 150 mm


TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler


**LSN-120 GENEL AYDINLATMA**

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
50 W	120	10000 lm	3000-7000 K	320 x 200 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz


Renkler





LS-001

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
80 W	M/36	11840 lm	3000-7000 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K





3700K



3000K

**LB-0001 BLOK ARMATÜR**

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
M*/35 W	M*/18	DEĞİŞİR	3000-7000 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K



3700K






3000K



SARKIT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



APLİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



LBK-001 KANOPI AYDINLATMA ARMATÜR

KODU	GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ
KNP5133-60W	60 W	36	7800 lm	6500 K
KNP5133-84W	84 W	36	10920 lm	6500 K
KNP5133-127W	127 W	36	16510 lm	6500 K



IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler

**LBK-001 KANOPI AYDINLATMA ARMATÜR**

KODU	GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ
KNP5136-28W	28 W	24	3640 lm	6500 K
KNP5136-40W	40 W	24	5200 lm	6500 K
KNP5136-56W	56 W	24	7280 lm	6500 K
KNP5136-60W	60 W	36	7800 lm	6500 K
KNP5136-84W	84 W	36	10920 lm	6500 K
KNP5136-127W	127 W	36	16510 lm	6500 K



IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



LFP-001 LED PROJEKTÖR ARMATÜR

KODU	GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ
TNLX7090-80W	80 W	48	10400 lm	6500 K
TNLX7090-105W	105 W	48	13650 lm	6500 K
TNLX7090-169W	169 W	48	21970 lm	6500 K
TNLX7090-141W	141 W	60	18330 lm	6500 K
TNLX7090-211W	211 W	60	27430 lm	6500 K
TNLX7090-282W	282 W	60	36660 lm	6500 K




IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler

**LFP-002 LED PROJEKTÖR ARMATÜR**

KODU	GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ
TNLX7090-28W	28 W	24	3640 lm	6500 K
TNLX7090-40W	40 W	24	5200 lm	6500 K
TNLX7090-56W	56 W	24	7280 lm	6500 K
TNLX7090-60W	60 W	36	7800 lm	6500 K
TNLX7090-84W	84 W	36	10920 lm	6500 K
TNLX7090-127W	127 W	36	16510 lm	6500 K




IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



LD-028-1

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
DEĞİŞİR	M/60-120	DEĞİŞİR	3000-7000 K	DEĞİŞİR

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K



3000K

LG-001 GENEL AYDINLATMA ARMATÜR

GÜÇ (W)	LED ADEDİ	IŞIK ŞİDDETİ	IŞIK RENGİ	ÖLÇÜLER
25 W	36-72	3000 lm	3000-7000 K	Çap : 230 mm

TEKNİK BİLGİLER

IP 20 230V-50/60 Hz

Renkler



6500K



5500K



4000K




3700K




3000K

ŞERİT LEDLER



KUMANDALI VE 16000 RENK
SEÇENEĞİ İLE




SAMSUNG OSRAM CREE ve
FARKLI SEÇENEKLERİ İLE



KUMANDA SİSTEMLERİ

Ürünlerinizin tamamını ister kumanda ile ister cep telefonunuz ile ister portatif bir dimmer ile açabilir, kapatabilir dilersenizde azaltıp çoğaltabilirsiniz.



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Turgay Kuyumculuk	Avusturalya	Alkaralar kuyumculuk	Odunpazarı - Eskişehir
Bulevardi	Finlandiya	Güven Kuyumcusu	Odunpazarı - Eskişehir
Bulevardi	İngiltere	Saray kuyumculuk	Rize - çarşı
Bulevardi	Prag	Şirin kuyumculuk	Rize
Çakırlar kuyumculuk	Avcılar - İstanbul	Petek kuyumculuk	Merkez - Rize
Nurselver kuyumculuk	Ümraniye - İstanbul	Cihan kuyumculuk	Merkez - Rize
Sabırla Kuyumculuk	Bayrampaşa - İstanbul	Roze Kuyumculuk	Merkez - Rize
Has Kuyumculuk	Eyüp - İstanbul	Ardahan kuyumculuk	Merkez - Denizli
Atasay	Bahçelievler - İstanbul	Korkut kuyumculuk	Merkez - Ordu
Memiş Döviz Kuyumculuk	Bayrampaşa - İstanbul	Şahin kuyumculuk	Merkez - Ordu
Sönmez Osmanlı Kuyumculuk Turizm	Esenler - İstanbul	Sadeler Kuymculuk	Fatsa - Ordu
Akçe Gümüş	Sultanbeyli - İstanbul	Şen Kuyumculuk	Ünye - Ordu
Köşem kuyumculuk	Ümraniye - İstanbul	Simge gümüş	Merzifon - Amasya
Çağman kuyumculuk	Bayrampaşa - İstanbul	Gümüş Sanatı	Merkez - Amasya
Merkez kuyumculuk	Bayrampaşa - İstanbul	Aslı kuyumculuk	Merkez - Malatya
Türker saat	Çemberlitaş - İstanbul	Osmanlı kuyumculuk	Merkez - Malatya
Çarşı Kuyumcusu	Ümraniye - İstanbul	Tatar Gold	İzmit - merkez
Garanti kuyumculuk	Beyoğlu - İstanbul	İnci kuyumculuk	Merkez - Yalova
Siset gümüş	Mall Of İstanbul	Elif kuyumculuk	Merkez - Balıkesir
Yavuz kuyumculuk	Bahçelievler - İstanbul	Kaptan kuyumculuk	Merkez - Sivas
Dadaş kuyumculuk	Bahçelievler - İstanbul	Güneş Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Atasay Neoarmin AVM	Pendik - İstanbul	Ramis Parlar Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Gürtaş kuyumculuk	Alibeyköy - İstanbul	Eren Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Pırlanta kuyumculuk	Arnavutköy - İstanbul	Akça Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Ferhat kuyumculuk	Sultanbeyli - İstanbul	Cemal Kuyumculuk	Bafra - Samsun
Necat kuyumculuk	arnavutköy - İstanbul	As Kuyumculuk	Merkez - Samsun
Altıntaş kuyumculuk	Çekmeköy - İstanbul	Er Gold Kuyumculuk	Merkez - Samsun
Akpınar kuyumculuk	Eyüp - İstanbul	Cumhur Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Kuyumcu Ali	Üsküdar - İstanbul	İpek Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Çağman kuyumculuk	Üsküdar - İstanbul	Osman Keskin Kuyumculuk	İlkadım - Samsun
Emliyet Kuyumculuk	Kapalı Çarşı - İstanbul	Aksoy Kuyumculuk	Marmaris
Çırağan kuyumculuk	Gebze - Kocaeli	Tonyalı Kardeşler Kuyumculuk	Merkez - Trabzon
Nida kuyumculuk	Gebze - Kocaeli	Dündar Kuyumculuk	Merkez - Trabzon
Faysal kuyumculuk	Gebze - Kocaeli	Eymil Kuyumculuk	Kayseri - Merkez
Gebze Center altınbaş	Gebze - Kocaeli	Zen Diamont	Afyon
Uzel kuyumculuk	Gebze - Kocaeli	DIAMOR DIAMIOND	İstanbul
Çamlı kuyumculuk	Çankaya - Ankara	Nuri Auroom Gold	Osmaniye
ŞerefliKoçHisar Kuyumculuk	Keçiören - Ankara	Bolita Kuyumculuk	İstanbul
Şereflikoçhisar Kuyumculuk – er gold	Ankara		
Emre kuyumculuk	Merkez - Antalya		
Aydoğan kuyumculuk	Antalya		
İnce Kuyumculuk	Antalya		
Topcu Oğlu Kuyumculuk	Antalya		
Evrin kuyumculuk	Odunpazarı - Eskişehir		



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Muratpaşa Mahallesi, Kalamın Sk. 22/a, 34040 Bayrampaşa/İstanbul

Tel : +90 (212) 640 57 35

Mail : info@lampsan.com.tr - lampsanaydinlatma@gmail.com

Web : www.lampsan.com.tr

İŞ ORTAKLARIMIZ

CREE

NICHA

SAMSUNG

OSRAM

MEANWELL

EAGLERISE

TRIDONIC

MOSO

LİFUT